a2 !¹4 66K ý a2 > {

x Ô ô d5 A ~ 99N / b(: U)

;Õ	> {	66K
223-1 MCA ‡ p | f H Ô ô ö x , (‡ p ò)	3 Š	1,300,000
223-2 MCA ‡ p | f H Ô ô ö x , (ò)	3 Š	1,300,000
223-3 MCA ‡ p | f H Ô ô ö x , (ø Ã Ô)	3 Š	1,820,000
224-1 LTE ‡ p | f H Ô ô ö x , (‡ p ò)	3 Š	1,500,000
224-2 LTE ‡ p | f H Ô ô ö x , (ò)	3 Š	1,500,000
224-3 LTE ‡ p | f H Ô ô ö x , (ø Ã Ô)	3 Š	2,100,000
225-1 Ž ‰ ‰ > · X H Ô ô ö x (‡ p ò)	3 Š	1,300,000
225-2 Ž ‰ ‰ > · X H Ô ô ö x (ò)	3 Š	1,300,000
225-3 Ž ‰ ‰ > · X H Ô ô ö x (ø Ã Ô)	3 Š	1,820,000
226-1 IMT ‡ p | f H Ô ô ö x , (‡ p ò)	3 Š	1,500,000
ž ½ · / Ô ô (V ‡ ^ · H)	2 Š	1,200,000
245-1 ž ½ · / Ô ô (Ô ô v æ ! Ô ô » d [I H)	2 Š	1,100,000
248 ž ½ · / Ô ô (Ô ô V ‡ ^ | f d [I H)	2 Š	1,100,000
249 ž ½ · / Ô ô (‡ p ‘ e 7 H)	3 Š	1,100,000
250 ž ½ · / Ô ô (I ò H)	3 ŠCIDS7820B490(1J EMC ,84PE .f (CIDS78	

2537.6 (0)0.7 ( )]TJ EMC /Span <<56. 2fT312 >>BDC /C2_2 137 0 T1.5pan.